




Neu bei Vetropack: Digitale Unterschrift


Vetropack setzt die Digitalisierung ihrer Prozesse fort und hat nun einen weiteren wichtigen Schritt vollzogen: Zukünftig werden wir die Freigabe von Artikelzeichnungen, Verpackungsplänen und Spezifikationen digital mit unseren Kunden durchführen. Neben der Optimierung der Abläufe können wir dadurch auch einen wichtigen Beitrag für die Schonung der natürlichen Ressourcen leisten, indem wir und unsere Kunden unseren Papierverbrauch reduzieren.

Im Folgenden haben wir die wesentlichen Schritte zur Digitalen Unterschrift zusammengestellt:


- Wir arbeiten bei der Digitalen Unterschrift mit dem Dienstleister «DocuSign» zusammen. Als ersten Schritt erhalten Sie eine E-Mail, die bei Ihnen folgendermassen aussehen könnte:




Um den Prozess der Digitalen Unterschrift zu starten, drücken Sie in der E-Mail auf das gelb hinterlegte Feld «REVIEW DOCUMENT». Hier ist exemplarisch die englische Version dargestellt.



2 Nach dem Anwählen der oben erwähnten Schaltfläche öffnet sich eine Seite in Ihrem Web-Browser, in der Sie im oberen Bereich nochmals den Inhalt der E-Mail sehen und mit «CONTINUE» weiterkommen.



3 Anschliessend wird Ihnen das zu prüfende Dokument angezeigt. Hier als Beispiel eine Artikelzeichnung.



Sie haben nun die Möglichkeit, in das Dokument hinein- und hinaus-zuzoomen, das Dokument herunterzuladen oder auszudrucken. Sie können Kommentare hinterlegen und bei Problemen die Hilfe aufrufen.



4 Nach der Prüfung können Sie das Dokument unterzeichnen – drücken Sie hierzu die Schaltfläche «Sign».



Zudem haben Sie weitere Optionen («OTHER ACTIONS»), wie zum Beispiel den Prozess später fortzuführen oder selbstverständlich auch die Möglichkeit, Ihre Freigabe abzulehnen, und das Dokument mit Ihren Kommentaren an Vetropack zurückzusenden.

OTHER ACTIONS

Finish Later

Print & Sign

Decline to Sign

Help & Support [↗](#)

About DocuSign [↗](#)

View History

View Certificate (PDF) [↗](#)

View Electronic Record and Signature Disclosure

Session Information

5 Beim Unterschreiben des Dokuments haben Sie verschiedene Optionen: Sie können den vorgeschlagenen Schriftstil verwenden oder unter „CHANGE STYLE“ eine andere Standardvariante auswählen. Zudem können Sie die Schreibweise Ihres Namens im Feld «Full Name» anpassen/korrigieren. Dieser wird für die Generierung der Unterschrift verwendet.

Adopt Your Signature

Confirm your name, initials, and signature.


* Required

Full Name* **Initials***

SELECT STYLE **DRAW**


PREVIEW [Change Style](#)

DocuSigned by:



107ABDB863BA4EE...

DS



By selecting Adopt and Sign, I agree that the signature and initials will be the electronic representation of my signature and initials for all purposes when I (or my agent) use them on documents, including legally binding contracts - just the same as a pen-and-paper signature or initial.

ADOPT AND SIGN **CANCEL**

Unter «DRAW» können Sie auch Ihre eigene, handschriftlich getätigte Unterschrift hinterlegen.

Adopt Your Signature

Confirm your name, initials, and signature.

* Required

Full Name* **Initials***

SELECT STYLE **DRAW**

DRAW YOUR SIGNATURE Clear

By selecting Adopt and Sign, I agree that the signature and initials will be the electronic representation of my signature and initials for all purposes when I (or my agent) use them on documents, including legally binding contracts - just the same as a pen-and-paper signature or initial.

ADOPT AND SIGN CANCEL

6 Nachdem Sie mit «ADOPT AND SIGN» das Dokument freigegeben haben, finden Sie Ihre Unterschrift auf dem Dokument. Mit «FINISH» schliessen Sie den Vorgang ab und das unterschriebene Dokument wird automatisch an Vetropack versendet.

ENANSICHT

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

DocuSigned by:
Marc Miller
107AB7AB93BAEE...

24.09.2019

PT GEPRUEFT PT approved	DATE 24.09.19	VIS dims	ABFUELLTEMPERATUR Temp. de remplissage	≤ 15 °C	VOLUMEN FUELVOLL contenance nominale	750 ml ± 10 ml	BEMERKUNG Remarque	Vetropack Schweiz AG CH-8180 Buelach Tel: 0041-044 863 34 34 www.vetropack.com		
FIB FREIGABE FIB approved	WERK SPV/SPT	DATE 24.09.19	VIS dims	KONDITIONIERUNGSTEMP. Temp. de traitement	≤ °C	VOLUMEN RANDVOLL contenance ris-bord	771 ml ± ml		KUNDE Client	
FS FREIGABE FS approved	WERK SPX	DATE 24.09.19	VIS dims	ALKOHOLGEHALT Teneur en alcool	≤ 14 Vol%	MITTL. WANDSTÄRKE Épaisseur moyenne env	2.56 mm		ÄHNLICH WIE Pareil comme	
NICHT TOLERIERTE MASSE NACH NORM DIN 6129 Dimensions sans tolérances conformes à la norme DIN 6129		KOPFDRUCK Pression verticale		100 daN	HALSANSCHLUSS-D Diam col	275 mm	ERSETZT-NR Remplace No		BEZEICHNUNG Dénomination	
		VERWENDUNG Utilisation		MW AW EW	X	HALSDURCHGANG-D MIN Calibrage int. diam. min.	16.5 mm	OFFERT-NR No. d'offre	E1W1108.0750.0008_A	
		PROZESS Process		BB PB EPB	X	FARBE Couleur	DL	MASSSTAB Echelle	1:1	
						GEZ Des	Haj	DATE 01.12.08	DATE/TYP Filetyp	AZ
						ARTIKEL-NR Article No	1W037.0750.0008		INDEX	A

FINISH

1 of 1

Anschliessend können Sie sich noch eine Kopie auf Ihren PC herunterladen und bei Bedarf auch ausdrucken.

Save a Copy of Your Document